

OSP-9 | 12 | 30 | 46 | 60

Aplicações

Para abastecimento de água, irrigação, uso doméstico ou industrial e combate de incêndios.

Construção

Motor e bombas submersíveis para poços de 6" (150 mm).

Tamanhos das bombas de acordo com a norma NEMA.

As bombas da série OSP são totalmente feitas de material inoxidável AISI 304.

Modelo de fluxo misto: OSP-9, OSP-12, OSP-30, OSP-46 e OSP-60.

Limitações de funcionamento

Temperatura máxima do líquido: 45°C.

Quantidade máxima de areia: 50 gm/m³

Valor mínimo da cabeça de sucção: 1,5mt

Máximo de 30 acionamentos por hora em intervalos regulares.

Direção da rotação: No sentido dos ponteiros do relógio, visto do lado do acoplamento.

Dados gerais

Alcance da cabeça até 475 metros.

Alcance do fluxo até 60m³ por hora.

Outra construção especial sob pedido:

Conexão NPT.



| Modelo | kW | HP | Estágio | Motor | Diâmetro Impulsão | Caudal - Capacidade | | | | | Preço | |
|---------------------|------|------|---------|-------|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| | | | | | | m³/h | 0 | 6 | 9 | 12 | | 15 |
| | | | | | | l/min | 0 | 100 | 150 | 200 | | 250 |
| OSP-9/1(P4)50(4X4) | 0,55 | 0,75 | 1 | V-4 | 2" BSP | 10,5 | 9,8 | 8,8 | 7,5 | 6,2 | -€ | |
| OSP-9/2(P4)50(4X4) | 1,1 | 1,5 | 2 | V-4 | 2" BSP | 21 | 20 | 18 | 15 | 12 | -€ | |
| OSP-9/3(P4)50(4X4) | 1,5 | 2 | 3 | V-4 | 2" BSP | 32 | 29 | 26 | 23 | 19 | -€ | |
| OSP-9/4(P4)50(4X4) | 2,2 | 3 | 4 | V-6 | 2" BSP | 42 | 39 | 35 | 30 | 25 | -€ | |
| OSP-9/5(P4)50(4X4) | 2,2 | 3 | 5 | V-6 | 2" BSP | 53 | 49 | 44 | 38 | 31 | -€ | |
| OSP-9/6(P4)50(4X4) | 3 | 4 | 6 | V-6 | 2" BSP | 63 | 59 | 53 | 45 | 37 | -€ | |
| OSP-9/7(P4)50(4X4) | 3 | 4 | 7 | V-6 | 2" BSP | 74 | 69 | 62 | 53 | 43 | -€ | |
| OSP-9/8(P4)50(4X4) | 4 | 5,5 | 8 | V-6 | 2" BSP | 84 | 78 | 70 | 60 | 50 | -€ | |
| OSP-9/9(P4)50(4X4) | 4 | 5,5 | 9 | V-6 | 2" BSP | 95 | 88 | 79 | 68 | 56 | -€ | |
| OSP-9/10(P4)50(4X4) | 4,5 | 6 | 10 | V-6 | 2" BSP | 105 | 98 | 88 | 75 | 62 | -€ | |
| OSP-9/11(P4)50(4X4) | 5,5 | 7,5 | 11 | V-6 | 2" BSP | 116 | 108 | 97 | 83 | 68 | -€ | |
| OSP-9/12(P4)50(4X4) | 5,5 | 7,5 | 12 | V-6 | 2" BSP | 126 | 118 | 106 | 90 | 74 | -€ | |
| OSP-9/13(P4)50(4X4) | 5,5 | 7,5 | 13 | V-6 | 2" BSP | 137 | 127 | 114 | 98 | 81 | -€ | |
| OSP-9/14(P4)50(4X4) | 7,5 | 10 | 14 | V-6 | 2" BSP | 147 | 137 | 123 | 105 | 87 | -€ | |
| OSP-9/15(P4)50(4X4) | 7,5 | 10 | 15 | V-6 | 2" BSP | 158 | 147 | 132 | 113 | 93 | -€ | |
| OSP-9/16(P4)50(4X4) | 7,5 | 10 | 16 | V-6 | 2" BSP | 168 | 157 | 141 | 120 | 99 | -€ | |
| OSP-9/17(P4)50(4X4) | 7,5 | 10 | 17 | V-6 | 2" BSP | 179 | 167 | 150 | 128 | 105 | -€ | |
| OSP-9/18(P4)50(4X4) | 7,5 | 10 | 18 | V-6 | 2" BSP | 189 | 176 | 158 | 135 | 112 | -€ | |
| OSP-9/19(P4)50(4X4) | 9,3 | 12,5 | 19 | V-6 | 2" BSP | 200 | 186 | 167 | 143 | 118 | -€ | |
| OSP-9/20(P4)50(4X4) | 9,3 | 12,5 | 20 | V-6 | 2" BSP | 210 | 196 | 176 | 150 | 124 | -€ | |
| OSP-9/21(P4)50(4X4) | 9,3 | 12,5 | 21 | V-6 | 2" BSP | 221 | 206 | 185 | 158 | 130 | -€ | |
| OSP-9/22(P4)50(4X4) | 9,3 | 12,5 | 22 | V-6 | 2" BSP | 231 | 216 | 194 | 165 | 136 | -€ | |
| OSP-9/23(P4)50(4X4) | 11 | 15 | 23 | V-6 | 2" BSP | 242 | 225 | 202 | 173 | 143 | -€ | |
| OSP-9/24(P4)50(4X4) | 11 | 15 | 24 | V-6 | 2" BSP | 252 | 235 | 211 | 180 | 149 | -€ | |
| OSP-9/25(P4)50(4X4) | 11 | 15 | 25 | V-6 | 2" BSP | 263 | 245 | 220 | 188 | 155 | -€ | |
| OSP-9/26(P4)50(4X4) | 11 | 15 | 26 | V-6 | 2" BSP | 273 | 255 | 229 | 195 | 161 | -€ | |
| OSP-9/27(P4)50(4X4) | 13 | 17,5 | 27 | V-6 | 2" BSP | 284 | 265 | 238 | 203 | 167 | -€ | |
| OSP-9/28(P4)50(4X4) | 13 | 17,5 | 28 | V-6 | 2" BSP | 294 | 274 | 246 | 210 | 174 | -€ | |
| OSP-9/29(P4)50(4X4) | 13 | 17,5 | 29 | V-6 | 2" BSP | 305 | 284 | 255 | 218 | 180 | -€ | |
| OSP-9/30(P4)50(4X4) | 13 | 17,5 | 30 | V-6 | 2" BSP | 315 | 294 | 264 | 225 | 186 | -€ | |
| OSP-9/31(P4)50(4X4) | 13 | 17,5 | 31 | V-6 | 2" BSP | 326 | 304 | 273 | 233 | 192 | -€ | |
| OSP-9/32(P4)50(4X4) | 15 | 20 | 32 | V-6 | 2" BSP | 336 | 314 | 282 | 240 | 198 | -€ | |
| OSP-9/33(P4)50(4X4) | 15 | 20 | 33 | V-6 | 2" BSP | 347 | 323 | 290 | 248 | 205 | -€ | |
| OSP-9/34(P4)50(4X4) | 15 | 20 | 34 | V-6 | 2" BSP | 357 | 333 | 299 | 255 | 211 | -€ | |
| OSP-9/35(P4)50(4X4) | 15 | 20 | 35 | V-6 | 2" BSP | 368 | 343 | 308 | 263 | 217 | -€ | |
| OSP-9/36(P4)50(4X4) | 15 | 20 | 36 | V-6 | 2" BSP | 378 | 353 | 317 | 270 | 223 | -€ | |
| OSP-9/37(P4)50(4X4) | 18,5 | 25 | 37 | V-6 | 2" BSP | 389 | 363 | 326 | 278 | 229 | -€ | |
| OSP-9/38(P4)50(4X4) | 18,5 | 25 | 38 | V-6 | 2" BSP | 399 | 372 | 334 | 285 | 236 | -€ | |
| OSP-9/39(P4)50(4X4) | 18,5 | 25 | 39 | V-6 | 2" BSP | 410 | 382 | 343 | 293 | 242 | -€ | |
| OSP-9/40(P4)50(4X4) | 18,5 | 25 | 40 | V-6 | 2" BSP | 420 | 392 | 352 | 300 | 248 | -€ | |
| OSP-9/41(P4)50(4X4) | 18,5 | 25 | 41 | V-6 | 2" BSP | 431 | 402 | 361 | 308 | 254 | -€ | |
| OSP-9/42(P4)50(4X4) | 18,5 | 25 | 42 | V-6 | 2" BSP | 441 | 412 | 370 | 315 | 260 | -€ | |
| OSP-9/43(P4)50(4X4) | 18,5 | 25 | 43 | V-6 | 2" BSP | 452 | 421 | 378 | 323 | 267 | -€ | |
| OSP-9/44(P4)50(4X4) | 18,5 | 25 | 44 | V-6 | 2" BSP | 462 | 431 | 387 | 330 | 273 | -€ | |

ALTURA EM METROS

| Modelo | kW | HP | Estágio | Motor | Diâmetro Impulsão | Caudal - Capacidade | | | | | | Preço | |
|----------------------|------|------|---------|-------|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| | | | | | | m³/h | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | | 18 |
| | | | | | | l/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | | 300 |
| OSP-12/1(P4)50(4X4) | 0,55 | 0,75 | 1 | V-4 | 2" BSP | 10,5 | 10 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 5,7 | -€ | |
| OSP-12/2(P4)50(4X4) | 1,1 | 1,5 | 2 | V-4 | 2" BSP | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 11 | -€ | |
| OSP-12/3(P4)50(4X4) | 1,5 | 2 | 3 | V-4 | 2" BSP | 32 | 30 | 29 | 26 | 23 | 17 | -€ | |
| OSP-12/4(P4)50(4X4) | 2,2 | 3 | 4 | V-6 | 2" BSP | 42 | 40 | 38 | 34 | 30 | 23 | -€ | |
| OSP-12/5(P4)50(4X4) | 3 | 4 | 5 | V-6 | 2" BSP | 53 | 50 | 48 | 43 | 38 | 29 | -€ | |
| OSP-12/6(P4)50(4X4) | 3 | 4 | 6 | V-6 | 2" BSP | 63 | 60 | 57 | 51 | 45 | 34 | -€ | |
| OSP-12/7(P4)50(4X4) | 3,7 | 5 | 7 | V-6 | 2" BSP | 74 | 70 | 67 | 60 | 53 | 40 | -€ | |
| OSP-12/8(P4)50(4X4) | 4 | 5,5 | 8 | V-6 | 2" BSP | 84 | 80 | 76 | 68 | 60 | 46 | -€ | |
| OSP-12/9(P4)50(4X4) | 4 | 5,5 | 9 | V-6 | 2" BSP | 95 | 90 | 86 | 77 | 68 | 51 | -€ | |
| OSP-12/10(P4)50(4X4) | 5,5 | 7,5 | 10 | V-6 | 2" BSP | 105 | 100 | 95 | 85 | 75 | 57 | -€ | |
| OSP-12/11(P4)50(4X4) | 5,5 | 7,5 | 11 | V-6 | 2" BSP | 116 | 110 | 105 | 94 | 83 | 63 | -€ | |
| OSP-12/12(P4)50(4X4) | 5,5 | 7,5 | 12 | V-6 | 2" BSP | 126 | 120 | 114 | 102 | 90 | 68 | -€ | |
| OSP-12/13(P4)50(4X4) | 7,5 | 10 | 13 | V-6 | 2" BSP | 137 | 130 | 124 | 111 | 98 | 74 | -€ | |
| OSP-12/14(P4)50(4X4) | 7,5 | 10 | 14 | V-6 | 2" BSP | 147 | 140 | 133 | 119 | 105 | 80 | -€ | |
| OSP-12/15(P4)50(4X4) | 7,5 | 10 | 15 | V-6 | 2" BSP | 158 | 150 | 143 | 128 | 113 | 86 | -€ | |
| OSP-12/16(P4)50(4X4) | 7,5 | 10 | 16 | V-6 | 2" BSP | 168 | 160 | 152 | 136 | 120 | 91 | -€ | |
| OSP-12/17(P4)50(4X4) | 9,3 | 12,5 | 17 | V-6 | 2" BSP | 179 | 170 | 162 | 145 | 128 | 97 | -€ | |
| OSP-12/18(P4)50(4X4) | 9,3 | 12,5 | 18 | V-6 | 2" BSP | 189 | 180 | 171 | 153 | 135 | 103 | -€ | |
| OSP-12/19(P4)50(4X4) | 9,3 | 12,5 | 19 | V-6 | 2" BSP | 200 | 190 | 181 | 162 | 143 | 108 | -€ | |
| OSP-12/20(P4)50(4X4) | 9,3 | 12,5 | 20 | V-6 | 2" BSP | 210 | 200 | 190 | 170 | 150 | 114 | -€ | |
| OSP-12/21(P4)50(4X4) | 11 | 15 | 21 | V-6 | 2" BSP | 221 | 210 | 200 | 179 | 158 | 120 | -€ | |
| OSP-12/22(P4)50(4X4) | 11 | 15 | 22 | V-6 | 2" BSP | 231 | 220 | 209 | 187 | 165 | 125 | -€ | |
| OSP-12/23(P4)50(4X4) | 11 | 15 | 23 | V-6 | 2" BSP | 242 | 230 | 219 | 196 | 173 | 131 | -€ | |
| OSP-12/24(P4)50(4X4) | 11 | 15 | 24 | V-6 | 2" BSP | 252 | 240 | 228 | 204 | 180 | 137 | -€ | |
| OSP-12/25(P4)50(4X4) | 13 | 17,5 | 25 | V-6 | 2" BSP | 263 | 250 | 238 | 213 | 188 | 143 | -€ | |
| OSP-12/26(P4)50(4X4) | 13 | 17,5 | 26 | V-6 | 2" BSP | 273 | 260 | 247 | 221 | 195 | 148 | -€ | |
| OSP-12/27(P4)50(4X4) | 13 | 17,5 | 27 | V-6 | 2" BSP | 284 | 270 | 257 | 230 | 203 | 154 | -€ | |
| OSP-12/28(P4)50(4X4) | 13 | 17,5 | 28 | V-6 | 2" BSP | 294 | 280 | 266 | 238 | 210 | 160 | -€ | |
| OSP-12/30(P4)50(4X4) | 11 | 20 | 30 | V-6 | 2" BSP | 315 | 300 | 285 | 255 | 225 | 171 | -€ | |
| OSP-12/31(P4)50(4X4) | 11 | 20 | 31 | V-6 | 2" BSP | 326 | 310 | 295 | 264 | 233 | 177 | -€ | |
| OSP-12/32(P4)50(4X4) | 11 | 20 | 32 | V-6 | 2" BSP | 336 | 320 | 304 | 272 | 240 | 182 | -€ | |
| OSP-12/33(P4)50(4X4) | 11 | 20 | 33 | V-6 | 2" BSP | 347 | 330 | 314 | 281 | 248 | 188 | -€ | |
| OSP-12/34(P4)50(4X4) | 18,5 | 20 | 34 | V-6 | 2" BSP | 357 | 340 | 323 | 289 | 255 | 194 | -€ | |
| OSP-12/35(P4)50(4X4) | 18,5 | 25 | 35 | V-6 | 2" BSP | 368 | 350 | 333 | 298 | 263 | 200 | -€ | |
| OSP-12/36(P4)50(4X4) | 18,5 | 25 | 36 | V-6 | 2" BSP | 378 | 360 | 342 | 306 | 270 | 205 | -€ | |
| OSP-12/37(P4)50(4X4) | 18,5 | 25 | 37 | V-6 | 2" BSP | 389 | 370 | 352 | 315 | 278 | 211 | -€ | |
| OSP-12/38(P4)50(4X4) | 18,5 | 25 | 38 | V-6 | 2" BSP | 399 | 380 | 361 | 323 | 285 | 217 | -€ | |
| OSP-12/39(P4)50(4X4) | 18,5 | 25 | 39 | V-6 | 2" BSP | 410 | 390 | 371 | 332 | 293 | 222 | -€ | |
| OSP-12/40(P4)50(4X4) | 18,5 | 25 | 40 | V-6 | 2" BSP | 420 | 400 | 380 | 340 | 300 | 228 | -€ | |
| OSP-12/41(P4)50(4X4) | 22 | 30 | 41 | V-6 | 2" BSP | 431 | 310 | 390 | 349 | 308 | 234 | -€ | |
| OSP-12/42(P4)50(4X4) | 22 | 30 | 42 | V-6 | 2" BSP | 441 | 420 | 399 | 357 | 315 | 239 | -€ | |
| OSP-12/43(P4)50(4X4) | 22 | 30 | 43 | V-6 | 2" BSP | 452 | 430 | 409 | 333 | 323 | 245 | -€ | |
| OSP-12/44(P4)50(4X4) | 22 | 30 | 44 | V-6 | 2" BSP | 462 | 440 | 418 | 374 | 330 | 251 | -€ | |

ALTURA EM METROS

| Modelo | kW | HP | Estágio | Motor | Diâmetro Impulsão | Caudal - Capacidade | | | | | | Preço | |
|----------------------|------|------|---------|-------|-------------------|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| | | | | | | m³/h | 0 | 12 | 24 | 30 | 36 | | 39 |
| | | | | | | l/min | 0 | 200 | 400 | 500 | 600 | | 650 |
| OSP-30/4(P4)50(4X4) | 1,1 | 1,5 | 1 | V-4 | 3" BSP | 11,4 | 10,6 | 8,8 | 7,5 | 5,4 | 4,2 | -€ | |
| OSP-30/2(P4)50(4X4) | 2,2 | 3 | 2 | V-6 | 3" BSP | 23 | 21 | 18 | 15 | 11 | 8 | -€ | |
| OSP-30/3(P4)50(4X4) | 3 | 4 | 3 | V-6 | 3" BSP | 34 | 32 | 26 | 23 | 16 | 13 | -€ | |
| OSP-30/4(P4)50(4X4) | 3,7 | 5 | 4 | V-6 | 3" BSP | 46 | 42 | 35 | 30 | 22 | 17 | -€ | |
| OSP-30/5(P4)50(4X4) | 5,5 | 4 | 5 | V-6 | 3" BSP | 57 | 53 | 44 | 38 | 27 | 21 | -€ | |
| OSP-30/6(P4)50(4X4) | 5,5 | 7,5 | 6 | V-6 | 3" BSP | 68 | 64 | 53 | 45 | 32 | 25 | -€ | |
| OSP-30/7(P4)50(4X4) | 7,5 | 7,5 | 7 | V-6 | 3" BSP | 80 | 74 | 62 | 53 | 38 | 29 | -€ | |
| OSP-30/8(P4)50(4X4) | 7,5 | 10 | 8 | V-6 | 3" BSP | 91 | 85 | 70 | 60 | 43 | 34 | -€ | |
| OSP-30/9(P4)50(4X4) | 9,3 | 10 | 9 | V-6 | 3" BSP | 103 | 95 | 79 | 68 | 49 | 38 | -€ | |
| OSP-30/10(P4)50(4X4) | 9,3 | 12,5 | 10 | V-6 | 3" BSP | 114 | 106 | 88 | 75 | 54 | 42 | -€ | |
| OSP-30/11(P4)50(4X4) | 9,3 | 12,5 | 11 | V-6 | 3" BSP | 125 | 117 | 97 | 83 | 59 | 46 | -€ | |
| OSP-30/12(P4)50(4X4) | 11 | 12,5 | 12 | V-6 | 3" BSP | 137 | 127 | 106 | 90 | 65 | 50 | -€ | |
| OSP-30/13(P4)50(4X4) | 11 | 15 | 13 | V-6 | 3" BSP | 148 | 138 | 114 | 98 | 70 | 55 | -€ | |
| OSP-30/14(P4)50(4X4) | 13 | 15 | 14 | V-6 | 3" BSP | 160 | 148 | 123 | 105 | 76 | 59 | -€ | |
| OSP-30/15(P4)50(4X4) | 13 | 17,5 | 15 | V-6 | 3" BSP | 171 | 159 | 132 | 113 | 81 | 63 | -€ | |
| OSP-30/16(P4)50(4X4) | 15 | 17,5 | 16 | V-6 | 3" BSP | 182 | 170 | 141 | 120 | 86 | 67 | -€ | |
| OSP-30/17(P4)50(4X4) | 15 | 20 | 17 | V-6 | 3" BSP | 194 | 180 | 150 | 128 | 92 | 71 | -€ | |
| OSP-30/18(P4)50(4X4) | 18,5 | 20 | 18 | V-6 | 3" BSP | 205 | 191 | 158 | 135 | 97 | 76 | -€ | |
| OSP-30/19(P4)50(4X4) | 18,5 | 25 | 19 | V-6 | 3" BSP | 217 | 201 | 167 | 143 | 103 | 80 | -€ | |
| OSP-30/20(P4)50(4X4) | 18,5 | 25 | 20 | V-6 | 3" BSP | 228 | 212 | 176 | 150 | 108 | 84 | -€ | |
| OSP-30/21(P4)50(4X4) | 18,5 | 25 | 21 | V-6 | 3" BSP | 239 | 223 | 185 | 158 | 113 | 88 | -€ | |
| OSP-30/22(P4)50(4X4) | 22 | 25 | 22 | V-6 | 3" BSP | 251 | 233 | 194 | 165 | 119 | 92 | -€ | |
| OSP-30/23(P4)50(4X4) | 22 | 30 | 23 | V-6 | 3" BSP | 262 | 244 | 202 | 173 | 124 | 97 | -€ | |
| OSP-30/24(P4)50(4X4) | 22 | 30 | 24 | V-6 | 3" BSP | 274 | 254 | 211 | 180 | 130 | 101 | -€ | |
| OSP-30/25(P4)50(4X4) | 22 | 30 | 25 | V-6 | 3" BSP | 285 | 265 | 220 | 188 | 135 | 105 | -€ | |
| OSP-30/26(P4)50(4X4) | 22 | 30 | 26 | V-6 | 3" BSP | 296 | 276 | 229 | 195 | 140 | 109 | -€ | |
| OSP-30/27(P4)50(4X4) | 26 | 30 | 27 | V-6 | 3" BSP | 308 | 286 | 238 | 203 | 146 | 113 | -€ | |
| OSP-30/28(P4)50(4X4) | 26 | 35 | 28 | V-6 | 3" BSP | 319 | 297 | 246 | 210 | 151 | 118 | -€ | |
| OSP-30/29(P4)50(4X4) | 26 | 35 | 29 | V-6 | 3" BSP | 331 | 307 | 255 | 218 | 157 | 122 | -€ | |
| OSP-30/30(P4)50(4X4) | 26 | 35 | 30 | V-6 | 3" BSP | 342 | 318 | 264 | 225 | 162 | 126 | -€ | |
| OSP-30/31(P4)50(4X4) | 30 | 35 | 31 | V-6 | 3" BSP | 353 | 329 | 273 | 233 | 167 | 130 | -€ | |
| OSP-30/32(P4)50(4X4) | 30 | 40 | 32 | V-6 | 3" BSP | 365 | 339 | 282 | 240 | 173 | 134 | -€ | |
| OSP-30/33(P4)50(4X4) | 30 | 40 | 33 | V-6 | 3" BSP | 376 | 350 | 290 | 248 | 178 | 139 | -€ | |
| OSP-30/34(P4)50(4X4) | 30 | 40 | 34 | V-6 | 3" BSP | 388 | 360 | 299 | 255 | 184 | 143 | -€ | |
| OSP-30/35(P4)50(4X4) | 30 | 40 | 35 | V-6 | 3" BSP | 399 | 371 | 308 | 263 | 189 | 147 | -€ | |
| OSP-30/39(P4)50(4X4) | 37 | 40 | 39 | V-8 | 3" BSP | 445 | 413 | 343 | 293 | 211 | 164 | -€ | |
| OSP-30/43(P4)50(4X4) | 37 | 50 | 43 | V-8 | 3" BSP | 490 | 456 | 378 | 323 | 232 | 181 | -€ | |
| OSP-30/46(P4)50(4X4) | 45 | 60 | 46 | V-8 | 3" BSP | 524 | 488 | 405 | 345 | 248 | 193 | -€ | |
| OSP-30/49(P4)50(4X4) | 45 | 60 | 49 | V-8 | 3" BSP | 559 | 519 | 431 | 368 | 265 | 206 | -€ | |
| OSP-30/52(P4)50(4X4) | 55 | 75 | 52 | V-8 | 3" BSP | 593 | 551 | 458 | 390 | 281 | 218 | -€ | |
| OSP-30/54(P4)50(4X4) | 55 | 75 | 54 | V-8 | 3" BSP | 616 | 572 | 475 | 405 | 292 | 227 | -€ | |

ALTURA EM METROS

| Modelo | kW | HP | Estágio | Motor | Diâmetro Impulsão | Caudal - Capacidade | | | | | Preço | |
|------------------------|------|------|---------|-------|-------------------|---------------------|------|-----|-----|-----|-------|------|
| | | | | | | m³/h | 0 | 24 | 36 | 48 | | 60 |
| | | | | | | l/min | 0 | 400 | 600 | 800 | | 1000 |
| OSP-46/1-B(P4)50(4X4) | 1,1 | 1,5 | 1-B | V-4 | 4" BSP | 9,5 | 8 | 7 | 4 | 0,5 | -€ | |
| OSP-46/1(P4)50(4X4) | 2,2 | 3 | 1 | V-6 | 4" BSP | 13,4 | 11,6 | 10 | 8,1 | 5 | -€ | |
| OSP-46/2-BB(P4)50(4X4) | 2,2 | 3 | 2-BB | V-6 | 4" BSP | 19 | 16 | 14 | 9 | 1 | -€ | |
| OSP-46/2(P4)50(4X4) | 3 | 4 | 2 | V-6 | 4" BSP | 27 | 23 | 20 | 16 | 10 | -€ | |
| OSP-46/3-C(P4)50(4X4) | 3,7 | 5 | 3-C | V-6 | 4" BSP | 36 | 30 | 26 | 19 | 10 | -€ | |
| OSP-46/3(P4)50(4X4) | 5,5 | 7,5 | 3 | V-6 | 4" BSP | 40 | 35 | 30 | 24 | 10 | -€ | |
| OSP-46/4-C(P4)50(4X4) | 5,5 | 7,5 | 4-C | V-6 | 4" BSP | 49 | 42 | 36 | 27 | 15 | -€ | |
| OSP-46/4(P4)50(4X4) | 7,5 | 10 | 4 | V-6 | 4" BSP | 54 | 46 | 40 | 32 | 15 | -€ | |
| OSP-46/5(P4)50(4X4) | 7,5 | 10 | 5 | V-6 | 4" BSP | 67 | 58 | 50 | 41 | 20 | -€ | |
| OSP-46/6(P4)50(4X4) | 9,3 | 12,5 | 6 | V-6 | 4" BSP | 80 | 70 | 60 | 49 | 25 | -€ | |
| OSP-46/7(P4)50(4X4) | 11 | 15 | 7 | V-6 | 4" BSP | 94 | 81 | 70 | 57 | 30 | -€ | |
| OSP-46/8-C(P4)50(4X4) | 11 | 15 | 8-C | V-6 | 4" BSP | 103 | 88 | 76 | 60 | 35 | -€ | |
| OSP-46/8(P4)50(4X4) | 13 | 17,5 | 8 | V-6 | 4" BSP | 107 | 93 | 80 | 65 | 35 | -€ | |
| OSP-46/9-C(P4)50(4X4) | 13 | 17,5 | 9-C | V-6 | 4" BSP | 116 | 100 | 86 | 68 | 0 | -€ | |
| OSP-46/9(P4)50(4X4) | 15 | 20 | 9 | V-6 | 4" BSP | 121 | 104 | 90 | 73 | 40 | -€ | |
| OSP-46/10(P4)50(4X4) | 15 | 20 | 10 | V-6 | 4" BSP | 134 | 116 | 100 | 81 | 45 | -€ | |
| OSP-46/11(P4)50(4X4) | 18,5 | 25 | 11 | V-6 | 4" BSP | 147 | 128 | 110 | 89 | 50 | -€ | |
| OSP-46/12(P4)50(4X4) | 18,5 | 25 | 12 | V-6 | 4" BSP | 161 | 139 | 120 | 97 | 55 | -€ | |
| OSP-46/13(P4)50(4X4) | 22 | 30 | 13 | V-6 | 4" BSP | 174 | 151 | 130 | 105 | 60 | -€ | |
| OSP-46/14(P4)50(4X4) | 22 | 30 | 14 | V-6 | 4" BSP | 188 | 162 | 140 | 113 | 65 | -€ | |
| OSP-46/15(P4)50(4X4) | 22 | 30 | 15 | V-6 | 4" BSP | 201 | 174 | 150 | 122 | 70 | -€ | |
| OSP-46/16(P4)50(4X4) | 26 | 35 | 16 | V-6 | 4" BSP | 214 | 186 | 160 | 130 | 75 | -€ | |
| OSP-46/17(P4)50(4X4) | 26 | 35 | 17 | V-6 | 4" BSP | 228 | 197 | 170 | 138 | 80 | -€ | |
| OSP-46/18(P4)50(4X4) | 30 | 40 | 18 | V-6 | 4" BSP | 241 | 209 | 180 | 146 | 85 | -€ | |
| OSP-46/19(P4)50(4X4) | 30 | 40 | 19 | V-6 | 4" BSP | 255 | 220 | 190 | 154 | 90 | -€ | |
| OSP-46/20(P4)50(4X4) | 30 | 40 | 20 | V-6 | 4" BSP | 268 | 232 | 200 | 162 | 95 | -€ | |
| OSP-46/21(P4)50(4X4) | 37 | 50 | 21 | V-8 | 4" BSP | 281 | 244 | 210 | 170 | 100 | -€ | |
| OSP-46/22(P4)50(4X4) | 37 | 50 | 22 | V-8 | 4" BSP | 295 | 255 | 220 | 178 | 105 | -€ | |
| OSP-46/23(P4)50(4X4) | 37 | 50 | 23 | V-8 | 4" BSP | 308 | 267 | 230 | 186 | 110 | -€ | |
| OSP-46/24(P4)50(4X4) | 37 | 50 | 24 | V-8 | 4" BSP | 322 | 278 | 240 | 194 | 115 | -€ | |
| OSP-46/26(P4)50(4X4) | 45 | 60 | 26 | V-8 | 4" BSP | 348 | 302 | 260 | 211 | 130 | -€ | |
| OSP-46/28(P4)50(4X4) | 45 | 60 | 28 | V-8 | 4" BSP | 375 | 325 | 280 | 227 | 140 | -€ | |
| OSP-46/30(P4)50(4X4) | 45 | 60 | 30 | V-8 | 4" BSP | 402 | 348 | 300 | 243 | 150 | -€ | |
| OSP-46/33(P4)50(4X4) | 55 | 75 | 33 | V-8 | 4" BSP | 442 | 383 | 330 | 267 | 165 | -€ | |
| OSP-46/35(P4)50(4X4) | 55 | 75 | 35 | V-8 | 4" BSP | 469 | 406 | 350 | 284 | 175 | -€ | |
| OSP-46/37(P4)50(4X4) | 55 | 75 | 37 | V-8 | 4" BSP | 496 | 429 | 370 | 300 | 185 | -€ | |

ALTURA EM METROS

| Modelo | kW | HP | Estágio | Motor | Diâmetro Impulsão | Caudal - Capacidade | | | | | | Preço | |
|-----------------------|------|------|---------|-------|-------------------|---------------------|------|-----|-----|-----|------|-------|------|
| | | | | | | m³/h | 0 | 24 | 36 | 48 | 60 | | 72 |
| | | | | | | l/min | 0 | 400 | 600 | 800 | 1000 | | 1200 |
| OSP-60/1-A(P4)50(4X4) | 1,5 | 2 | 1-A | V-4 | 4" BSP | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | -€ | |
| OSP-60/1(P4)50(4X4) | 2,2 | 3 | 1 | V-6 | 4" BSP | 14,2 | 12,8 | 11 | 9,4 | 7,7 | 5,5 | -€ | |
| OSP-60/2-B(P4)50(4X4) | 3 | 4 | 2-B | V-6 | 4" BSP | 21 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 | -€ | |
| OSP-60/2(P4)50(4X4) | 3,7 | 5 | 2 | V-6 | 4" BSP | 28 | 26 | 22 | 19 | 15 | 11 | -€ | |
| OSP-60/3(P4)50(4X4) | 5,5 | 7,5 | 3 | V-6 | 4" BSP | 43 | 38 | 33 | 28 | 23 | 17 | -€ | |
| OSP-60/4(P4)50(4X4) | 7,5 | 10 | 4 | V-6 | 4" BSP | 57 | 51 | 44 | 38 | 31 | 22 | -€ | |
| OSP-60/5(P4)50(4X4) | 9,3 | 12,5 | 5 | V-6 | 4" BSP | 71 | 65 | 55 | 47 | 39 | 28 | -€ | |
| OSP-60/6(P4)50(4X4) | 11 | 15 | 6 | V-6 | 4" BSP | 85 | 77 | 66 | 56 | 46 | 33 | -€ | |
| OSP-60/7(P4)50(4X4) | 13 | 17,5 | 7 | V-6 | 4" BSP | 99 | 90 | 77 | 66 | 54 | 39 | -€ | |
| OSP-60/8-B(P4)50(4X4) | 13 | 17,5 | 8-B | V-6 | 4" BSP | 106 | 97 | 82 | 70 | 56 | 39 | -€ | |
| OSP-60/8(P4)50(4X4) | 15 | 20 | 8 | V-6 | 4" BSP | 114 | 102 | 88 | 75 | 62 | 44 | -€ | |
| OSP-60/9-B(P4)50(4X4) | 15 | 20 | 9-B | V-6 | 4" BSP | 121 | 109 | 93 | 79 | 64 | 44 | -€ | |
| OSP-60/9(P4)50(4X4) | 18,5 | 25 | 9 | V-6 | 4" BSP | 128 | 115 | 99 | 85 | 69 | 50 | -€ | |
| OSP-60/10(P4)50(4X4) | 18,5 | 25 | 10 | V-6 | 4" BSP | 142 | 128 | 110 | 94 | 77 | 55 | -€ | |
| OSP-60/11(P4)50(4X4) | 22 | 30 | 11 | V-6 | 4" BSP | 156 | 141 | 121 | 103 | 85 | 61 | -€ | |
| OSP-60/12(P4)50(4X4) | 22 | 30 | 12 | V-6 | 4" BSP | 170 | 154 | 132 | 113 | 92 | 66 | -€ | |
| OSP-60/13(P4)50(4X4) | 26 | 35 | 13 | V-6 | 4" BSP | 185 | 166 | 143 | 122 | 100 | 72 | -€ | |
| OSP-60/14(P4)50(4X4) | 26 | 35 | 14 | V-6 | 4" BSP | 199 | 179 | 154 | 132 | 108 | 77 | -€ | |
| OSP-60/15(P4)50(4X4) | 26 | 35 | 15 | V-6 | 4" BSP | 213 | 192 | 165 | 141 | 116 | 83 | -€ | |
| OSP-60/16(P4)50(4X4) | 30 | 40 | 16 | V-8 | 4" BSP | 227 | 205 | 176 | 150 | 123 | 88 | -€ | |
| OSP-60/17(P4)50(4X4) | 30 | 40 | 17 | V-8 | 4" BSP | 241 | 218 | 187 | 160 | 131 | 94 | -€ | |
| OSP-60/18(P4)50(4X4) | 37 | 50 | 18 | V-8 | 4" BSP | 256 | 230 | 198 | 169 | 139 | 99 | -€ | |
| OSP-60/19(P4)50(4X4) | 37 | 50 | 19 | V-8 | 4" BSP | 270 | 243 | 209 | 179 | 146 | 105 | -€ | |
| OSP-60/20(P4)50(4X4) | 37 | 50 | 20 | V-8 | 4" BSP | 284 | 256 | 220 | 188 | 154 | 110 | -€ | |
| OSP-60/21(P4)50(4X4) | 37 | 50 | 21 | V-8 | 4" BSP | 298 | 269 | 231 | 197 | 162 | 116 | -€ | |
| OSP-60/22(P4)50(4X4) | 45 | 60 | 22 | V-8 | 4" BSP | 312 | 282 | 242 | 207 | 169 | 121 | -€ | |
| OSP-60/24(P4)50(4X4) | 45 | 60 | 24 | V-8 | 4" BSP | 341 | 307 | 264 | 226 | 185 | 132 | -€ | |
| OSP-60/26(P4)50(4X4) | 55 | 75 | 26 | V-8 | 4" BSP | 369 | 333 | 286 | 244 | 200 | 143 | -€ | |
| OSP-60/28(P4)50(4X4) | 55 | 75 | 28 | V-8 | 4" BSP | 398 | 358 | 308 | 263 | 216 | 154 | -€ | |
| OSP-60/30(P4)50(4X4) | 55 | 75 | 30 | V-8 | 4" BSP | 426 | 384 | 330 | 282 | 231 | 165 | -€ | |

ALTURA EM METROS